
























DOWNLIGHT SLIM




	EAN	W	lm Light Source	lm Output	K	IP	°(°C)	V~	mA	Hz	DF	▽(°)	📐	👤 g
DL SLIM 85MM 4.5W 3000K 230V WT	4058075573055	4.5	480	240	3000	20	-20...+40	220- 240	60	50/60	≥0.5	110	15000	60
DL SLIM 120MM 8W 3000K 230V WT	4058075573079	8	800	550	3000	20	-20...+40	220- 240	80	50/60	≥0.5	110	15000	99
DL SLIM 225MM 22W 3000K 230V WT	4058075573093	22	2400	2000	3000	20	-20...+40	220- 240	150	50/60	≥0.7	110	15000	254
DL SLIM 85MM 4.5W 4000K 230V WT	4058075573116	4.5	480	240	4000	20	-20...+40	220- 240	60	50/60	≥0.5	110	15000	60
DL SLIM 120MM 8W 4000K 230V WT	4058075573130	8	800	550	4000	20	-20...+40	220- 240	80	50/60	≥0.5	110	15000	99
DL SLIM 225MM 22W 4000K 230V WT	4058075573154	22	2400	2000	4000	20	-20...+40	220- 240	150	50/60	≥0.7	110	15000	254
DL SLIM 85MM 4.5W 6500K 230V WT	4058075573178	4.5	480	240	6500	20	-20...+40	220- 240	60	50/60	≥0.5	110	15000	60
DL SLIM 120MM 8W 6500K 230V WT	4058075573192	8	800	550	6500	20	-20...+40	220- 240	80	50/60	≥0.5	110	15000	99
DL SLIM 225MM 22W 6500K 230V WT	4058075573215	22	2400	2000	6500	20	-20...+40	220- 240	150	50/60	≥0.7	110	15000	254
DL SET 3X4.5W SLIM 85MM 3000K 230V WT	4058075629387	3x 4.5	3x 480	3x 240	3000	20	-20...+40	220- 240	3x 60	50/60	≥0.5	110	15000	180
DL SET 3X8W SLIM 120MM 3000K 230VWT	4058075629400	3x 8	3x 800	3x 550	3000	20	-20...+40	220- 240	3x 80	50/60	≥0.5	110	15000	297





	EAN	This product contains a light source of energy efficiency class	Contained Light Source
DL SLIM 85MM 4.5W 3000K 230V WT	4058075573055	F	
DL SLIM 120MM 8W 3000K 230V WT	4058075573079	F	
DL SLIM 225MM 22W 3000K 230V WT	4058075573093	F	
DL SLIM 85MM 4.5W 4000K 230V WT	4058075573116	F	
DL SLIM 120MM 8W 4000K 230V WT	4058075573130	F	
DL SLIM 225MM 22W 4000K 230V WT	4058075573154	F	
DL SLIM 85MM 4.5W 6500K 230V WT	4058075573178	F	
DL SLIM 120MM 8W 6500K 230V WT	4058075573192	F	
DL SLIM 225MM 22W 6500K 230V WT	4058075573215	F	
DL SET 3X4.5W SLIM 85MM 3000K 230V WT	4058075629387	F	
DL SET 3X8W SLIM 120MM 3000K 230VWT	4058075629400	F	



FR
 Cet appareil et ses accessoires se recyclent
 À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
 Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

C10449057
 G11145428
 14.07.2022



LEDVANCE GmbH
 Steinerne Furt 62
 86167 Augsburg, Germany
www.ledvance.com