

Produktdetails

S2C-H20L

S2C-H20L Hilfskontakt



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|--|
| Typ | S2C-H20L |
| Bestellnummer | 2CDS200936R0002 |
| EAN | 4016779648837 |
| Beschreibung | S2C-H20L Hilfskontakt |
| Langbeschreibung | Hilfsschalter für Linksanbau an Leitungsschutzschalter. Funktion: Anzeige der Schaltstellung der Gerätekontakte. |

Technische Daten

| | |
|----------------------------|---|
| Funktion | Hilfsschalter |
| Geeignet für | S200 S200M S200P S200S S200 MT S200 MUC S300P |
| Geeignet für Produktklasse | Miniature Circuit Breaker |
| Verlustleistung | 1 W (Maximum) 1 W |
| Anzahl Hilfskontakte | 0 |

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Öffner | |
| Anzahl Hilfskontakte Schließler | 2 |
| Anzahl Hilfskontakte Wechsler | 0 |
| Zubehörtyp | Hilfskontakt |
| Einbaulage | links |

Umwelt

| | |
|---------------------|--|
| RoHS Status | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| RoHS Information | 9AKK108468A4564 |
| REACH Erklärung | 9AKK107492A1906 |
| Umweltinformationen | 2CDK400571D0201 |

Abmessungen

| | |
|---------------------|----------|
| Breite des Produkts | 8.8 mm |
| Höhe des Produkts | 85 mm |
| Tiefe des Produkts | 69 mm |
| Nettogewicht | 0.055 kg |

Bestelldaten

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Menge Verpackungseinheit 1 | Blister 1 Stück |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 0.058 kg |
| E-Nummer (Finnland) | 3210848 |
| E-Nummer (Schweden) | 2102506 |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung - CE | 9AKK108468A4564 |
|-------------------------------|-----------------|

Installation / Montage

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Betriebs- und Montageanleitung | GHS2007017P0026 |
|-----------------------------------|-----------------|

Hauptdokumente

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Datenblatt, technische Information | 9AKK107992A1033 |
|---------------------------------------|-----------------|

Klassifizierungen

| | |
|------------------------------------|---|
| ETIM 8 | EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte |
| ETIM 9 | EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| WEEE B2C / B2B | B2B |
| CN8 | 8536 50 80 |
| UNSPSC | 39121522 |
| eClass | V11.0 : 27143502 |
| IDEA Granular Category Code (IGCC) | 4743 >> Auxiliary contact block |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Sicherungsautomaten → Sicherungsautomaten Zubehör
 Mittelspannungsprodukte & Systeme → Service → Ersatzteile → Parts → All Spare Parts (Relays-SWG-CB)

