THORNECO


ROXY E3 Plug&Play 96634877

E3 Plug und Play, austauschbares Modul

Austausch-Endkappe mit Plug&Play-Notlichtset für 3-stündigen Notlichtbetrieb. LiFePO4-Akku, manuelle Testfunktion, LED-Notlicht: 2,5W, 433lm. Kompatibel mit ROXY D und ROXY D/I. Produktabmessungen: 74 mm x 306 mm x 47 mm, Gewicht: 1,3 kg.







TE_ROXY_M_E3_PLUG_PLAY.wmf

Lichtverteilung STD - Standard

• Lichtquelle: LED

• Farbwiedergabeindex min.: 80

• Ähnlichste Farbtemperatur*: 4000 Kelvin

• Farborttoleranz (initial MacAdam): 4

• Mittlere Bemessungslebensdauer*: L80 50000 h bei 25 °C

• Betriebsgerät: 1x LED_Con

• Leuchten Leistung*: 3 W Leistungsfaktor = 0,45

Steuerung: Fixed output

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, die ähnlichste Farbtemperatur unterliegt initial einer Toleranz von +/- 150K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.