

Produktdetails

# OFAZ00S2L

## OFAZ00S2L Sicherungsunterteil 2-polig

### Berührungsschutz IP20 Anschlusschienenbreite 20mm



#### Allgemeine Informationen

Typ	OFAZ00S2L
Bestellnummer	1SCA151158R1001
EAN	6417019814827
Beschreibung	OFAZ00S2L Sicherungsunterteil 2-polig Berührungsschutz IP20 Anschlusschienenbreite 20mm
Langbeschreibung	Sicherungsunterteile OFAZ und OFAX Die Sicherungsunterteile können in Kombination mit NH-Sicherungseinsätzen nach IEC 60269-2 und DIN VDE 0636-2 und Trennmessern eingesetzt werden.

#### Circular Value

Konfliktmaterialien Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Erklärung	1SCC011021D0201
RoHS Information	1SCC011020D0201

#### Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
---------------------	---------

Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Slowenien (SI)

## Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	1SCC316001K0201
Betriebs- und Montageanleitung	1SCC316003M0201

## Abmessungen

Breite des Produkts	71 mm 2.8 in
Höhe des Produkts	140 mm 5.51 in
Tiefe des Produkts	94 mm 3.7 in
Nettogewicht	0.375 kg 0.83 lb

## Technische Daten

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit ( $U_{imp}$ )	6 kV
Bemessungsisolationsspannung ( $U_i$ )	1000 V AC
Bemessungsbetriebsspannung	690 V AC
Verlustleistung	bei Bemessungsbedingungen pro Pol 12 W
Verschmutzungsgrad	3
Sicherungsgröße	NH000, NH00
Sicherungsart	DIN
Normen	IEC
Besondere Funktionen	Berührungsschutz IP20
Montageart	Bodenplatte
Anzahl Pole	2
Schutzart	IP20
Anschlussart	Bolzen
Anzugsdrehmoment	(nach IEC 60947-1) 10 N·m
Bemessungsstrom ( $I_n$ )	160 A

## Technische Daten UL/CSA

Anzugsdrehmoment	(nach IEC 60947-1) 10 N·m
------------------	---------------------------

## Umwelt

RoHS Status

nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

---

## Zertifikate und Deklarationen

---

Konformitätserklärung - CE	1SCC316005D2701
REACH Erklärung	1SCC011021D0201

---



---

## Verpackungsinformationen

---

Menge	1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit 1	158 mm 6.22 in
Länge Verpackungseinheit 1	77 mm 3.03 in
Höhe Verpackungseinheit 1	105 mm 4.13 in
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.42 kg 0.92 lb
EAN Verpackungseinheit 1	6417019814827

---



---

## Klassifizierungen

---

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	F
ETIM 7	EC000067 - NH-Sicherungsunterteil
ETIM 8	EC000067 - NH-Sicherungsunterteil
ETIM 9	EC000067 - NH-Sicherungsunterteil
eClass	V11.1 : 27142106
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
E-Nummer (Finnland)	3109913

---



---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Sicherungslasttrennschalter (NH-Leisten) → Sicherungsunterteile OFAZ und OFAX

