CALIDO CLICKBEAM maxi D90


742165.003 | Projecteurs apparents





Projecteurs apparents 4051859740636 D 90, H 162

Rails au plafond tiefschwarz, matt (RAL 9005)



Projecteur apparent LED au design moderne cylindrique sans ailettes de refroidissement visibles. Corps en aluminium injecté et tôle d'acier, traité époxy. Appareillage Track-In intégré à l'adaptateur. Tournant à 356° horizontalement et pivotant à 90° verticalement. Anneau frontal en aluminium injecté noir. Système optique hybride avec lentille en polycarbonate et réflecteur en aluminium à facettes pour un éclairage particulièrement homogène. Lentille spéciale Clickbeam convenant à différents angles de rayonnement. Positionnement de la lentille réglable grâce à un mécanisme de mise sous pression, pour ajuster l'angle de rayonnement. Anneau frontal noir pour réduction de l'éblouissement latéral. Lumière sans UVA ni IR. Avec multiadaptateur pour rails triphasés 230 V. Convient à Rails au plafond. Convertisseur intégré dans l'adaptateur. Accessoires montables sans outils : Grille en nid d'abeille.

Données du produit

bonnees du produit		
Diamètre D	90 mm	
Hauteur H	162 mm	
Poids	740 g	
Source de lumière	LED	
Température de couleur	3000 K	
Flux lumineux utile	2700 lm 2900 lm	
Puissance du système	26 W 26 W	
Efficacité lumineuse	104 lm/W 112 lm/W	
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	15,4 18,1	
Angle de rayonnement	21° 42°	
Durée de vie	50000 h (L80/B10)	
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80	
Tolérance de couleur	3	
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1	
Appareillage	Convertisseur	
Contrôle	on/off	
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	
Luminaires sur sécurité B10A	10	
Luminaires sur sécurité B16A	12	
Luminaires sur sécurité C10A	15	
Luminaires sur sécurité C16A	25	
Courant d'appel / Temps d'allumage	8.7 A / 500 μs	
CIE Flux Code / CEN Flux Code	96 100 100 100 100	
Degré de protection	IP 20	
Classe de protection	1	
Test au fil incandescent	850°C	
Résistance aux chocs	IK03	
Température ambiante	-30 °C + 25 °C	·
Marque de conformité	CE	

CALIDO CLICKBEAM maxi D90

742165.003 | Projecteurs apparents



Accessoires



982810.003 Grille alvéolée contre l'éblouissement