

PRODUKTDATENBLATT

64337 IRC-C 48-30

Halogen lamps with reflector, current-controlled, 45...48 W | Halogenlampen, stromgesteuert, mit Reflektor, 45...48 W



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	48 W
Bemessungsleistung	48.00 W
Nennspannung	120 V

Photometrische Daten

Lichtstärke	20000 cd
Farbtemperatur	3250 K
Farbwiedergabeindex Ra	100
Lichtfarbe	1032

Maße & Gewicht

Gesamtlänge	999.99 mm
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift	45,00 mm
Produktgewicht	0,00 g

Lebensdauer

Nennlebensdauer	3000 h
-----------------	--------

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	Anschlussdrähte, Flachstecker (male)
Anmerkung zum Produkt	Auf Anfrage

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Horizontal
---------------	------------

Länderspezifische Informationen

Bestellnummer	64337
---------------	-------

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle)	Anschlussdrähte, Flachstecker (male)
Länge	999.99 mm ¹⁾

¹⁾ Maximum 45,0 mm

Sicherheitshinweise

- Halogenlampen dürfen zur Vermeidung von Personen- oder Sachschäden nur in geeigneten Leuchten betrieben werden, die so konstruiert sind (Schutzschilde, Gitter etc.), dass bei einem eventuellen Lampenplatzer keine Teile/Splitter nach außen dringen können und dass beim Betrieb keine Ultraviolettstrahlung nach außen abgestrahlt werden kann. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass beim Betrieb der Lampen verstärkte Wärmeentwicklung auftreten kann. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage.

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	PRODUKTDATENBLATT
	Advertisements

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4008321341198	Faltschachtel 1	50 mm x 50 mm x 63 mm	37.00 g	0.16 dm ³
4008321341204	Versandschachtel 20	257 mm x 110 mm x 131 mm	890.00 g	3.70 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

- Mehr Informationen zu Airfieldlampen erhalten Sie in der Broschüre „The reliable guiding stars - Effective solutions for airfield lighting: Tungsten halogen lamps and LED light sources“ (engl.).
-

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.