

Produktdetails

# 220023

## Stossverbinder fuer Lackdraht, verzinnte Kupferlegierung, Kombination Querschnitt 55 - 115 mm<sup>2</sup>



### Allgemeine Informationen

|                  |  |
|------------------|--|
| Typ              | 220023   |
| Bestellnummer    | 7TAI029020R0014  |
| EAN              | 5414363111917  |
| Beschreibung     | Stossverbinder fuer Lackdraht, verzinnte Kupferlegierung, Kombination Querschnitt 55 - 115 mm <sup>2</sup> |
| Langbeschreibung | Stossverbinder fuer Lackdraht, verzinnte Kupferlegierung, Kombination Querschnitt 55 - 115 mm <sup>2</sup> |

### Bestelldaten

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| EAN                   | 5414363111917           |
| UPC                   | 786210061467            |
| Nachfolgeprodukt      | 7TAI029020R0021         |
| Herkunftsland         | Vereinigte Staaten (US) |
| Verkaufsmengeneinheit | each                    |

### Verpackungsinformationen

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Menge<br>Verpackungseinheit 1  | 25 Stück         |
| Breite Verpackungseinheit<br>1 | 4.6 in<br>117 mm |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Höhe Verpackungseinheit 1   | 3.3 in<br>84 mm   |
| Länge Verpackungseinheit 1  | 6.2 in<br>157 mm  |
| Menge Verpackungseinheit 2  | 250 Stück         |
| Breite Verpackungseinheit 2 | 11 in<br>279 mm   |
| Höhe Verpackungseinheit 2   | 10.8 in<br>274 mm |
| Länge Verpackungseinheit 2  | 13 in<br>330 mm   |

## Weitere Informationen

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Anwendung                 | For aluminum to copper, aluminum to aluminum or copper to copper magnet wire connections.   |
| Brand / Label             | Dragon Tooth  |
| Gültig ab                 | 19730905  |
| Werkstoff                 | Kupfer  |
| Produktname               | Verbinder für Lackdrahtkabel  |
| Produkttyp                | Verbinder   |
| Besondere Funktionen      | Entwickelt, um die Magnetdrahtisolierung während der Anwendung zu durchdringen, wodurch das Abisolieren, Löten, Schweißen oder andere Verfahren zum Verbinden von Magnetdraht entfällt. |
| Normen                    | UL E9809  |
| Untergruppierung          | Dragon Tooth  |
| Ausführung der Oberfläche | verzinkt  |

## Zertifikate und Deklarationen

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Datenblatt, technische Information | 220023 |
|------------------------------------|--------|

## Klassifizierungen

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| ETIM 6                             | EC001059 - Verbinder für Cu-Leiter zum Verpressen |
| ETIM 7                             | EC001059 - Verbinder für Cu-Leiter zum Verpressen |
| ETIM 8                             | EC001059 - Verbinder für Cu-Leiter zum Verpressen |
| UNSPSC                             | 39121449  |
| WEEE Kategorie                     | Produkt nicht in WEEE Umfang                      |
| IDEA Granular Category Code (IGCC) | 4669 >> Wire or cable compression splice          |

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Verbindungslösungen

