

Produktdetails

MA1-8053 MA1-8053 Schutzabdeckung



A 11 '	
	Informationen
Allucilicilic	IIIIOIIIIauoii c ii

Тур	MA1-8053
Bestellnummer	1SFA611920R8053
EAN	7320500358580
Beschreibung	MA1-8053 Schutzabdeckung

Langbeschreibung

Befehls- und Meldegeräte, Baureihe: Kunststoff Modular. Eine vielseitige Auswahl an Betätigern, Antrieben, Kontaktblöcken, LED-Leuchtmittel und Zubehör mit hoher Flexibilität. Hohe elektrische Leistung der Schaltkontakte: AC-15, 6A bei 230 V. Die flexible Lösung, die Ihre Lagerverwaltung vereinfacht. Es werden die folgenden Normen und Zulassungen erfüllt: IEC/EN 60947-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 1: Allgemeine Regeln / IEC/EN 60947-5-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeräte / IEC/EN 60947-5-5: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrast-Funktion. Die komplette Liste aller technischen Daten und erfüllten Normen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern.

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	10 Stück
Zolltarifnummer	85369001
Baureihe	MA1

Hauptdokumente

Datenblatt, technische 1SFC151007C02_

MA1-8053 2

Inform	
11110111	ialion

Betriebs- und Montageanleitung	1SFC151011M0201
CAD Maßzeichnung	2CDC001079B0201

Abmessungen	
Breite des Produkts	0.048 m
Tiefe des Produkts	0.048 m
Höhe des Produkts	0.054 m
Nettogewicht	0.02 kg

Technische Daten

Zubehörtyp	Gehäusezubehör
Farbe	gelb
Geeignet für	MPET3
C	MPET4
	MPEP3
	MPEP4
	MPEK3
	MPEK4
	MPMT3
	MPMT4
	MPMP3
	MPMP4
Geeignet für Produktklasse	Pilot Devices

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -25 +70 °C (Lagerung) -40 +85 °C
RoHS Information	2CMT2019-005805
WEEE B2C / B2B	B2B
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang

Zertifikate und Deklarationen

cULus Zertifikat	9AKK107046A9924
Konformitätserklärung - CE	2CMT2019-005805
Konformitätserklärung - UKCA	2CMT2020-006121

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Beutel 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	0.11 m
Länge Verpackungseinheit 1	0.15 m
Höhe Verpackungseinheit	0.054 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.02 kg

MA1-8053 3

EAN Verpackungseinheit 7320500358580

Klassifizierungen	
eClass	V11.1:27371292
E-Nummer (Finnland)	2312397
E-Nummer (Norwegen)	4373365
E-Nummer (Schweden)	3705002
ETIM 6	EC002024 - Zubehör für Befehlsgeräte
ETIM 7	EC002024 - Zubehör für Befehlsgeräte
ETIM 8	EC002024 - Zubehör/Ersatzteile für Befehlsgeräte
ETIM 9	EC002024 - Zubehör/Ersatzteile für Befehlsgeräte
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5219 >> Schalterteil oder Zubehör
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	s
UNSPSC	39122221

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme \rightarrow Schalt- und Steuerungstechnik \rightarrow Befehls- und Meldegeräte \rightarrow Befehls- und Meldegeräte \rightarrow Befehls- und Meldegeräte

 ${\sf Mittelspannungsprodukte~\&~Systeme \to Service \to Ersatzteile \to Parts \to All~Spare~Parts~(Relays-SWG-CB)}$







